## JSTO一般演題 10月4日 (土)

セッション	セッション名	時間	会場	セッション番号	筆頭演者	演題名
JSTO一般演題1	肥満症の病態		第6会場	JSTO-1-001	若松 高太郎	代謝減量手術後早期の炎症が減量効果を決定するメカニズムの解明
				JSTO-1-002	唐口 望実	病的肥満症患者の全身炎症と免疫表現型の臨床的意義
		10:35-11:15		JSTO-1-003	黒田 大智	壮年期2型糖尿病患者における皮下脂肪面積と骨格筋との関連
				JSTO-1-004	根間 舞子	高度肥満における代謝的健康状態と腸内細菌叢・身体的特徴の比較:MHSOとMUSOの検討
				JSTO-1-005	鈴木 陽彦	糖尿病合併肥満患者のeGFR slopeと糖代謝プロファイルの相関に関する検討
				JSTO-1-006	安福 至	高度肥満症に併存した腹壁瘢痕ヘルニアに対して減量代謝改善手術後にヘルニア修復を行った一例
				JSTO-1-007	望月 一太朗	腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後に発症した難治性GERDに対するRoux-en-Y胃バイパス術の一例
JSTO一般演題2	<b>宁</b> 例起生 1	10:35-11:25		JSTO-1-008	會津 恵司	再LSG後に膵液漏をきたし仮性動脈瘤出血にて胃全摘術を要した1例
1310一放演題2	症例報告 1	10.55-11.25	第7会場	JSTO-1-009	小嶌 慶太	腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後の難治性胃食道逆流症に対する内視鏡的逆流防止粘膜切除術の1例
				JSTO-1-010	相澤 卓	腹腔鏡下スリーブ状胃切除および十二指腸空腸バイパス術後10年に発症したバレット食道腺癌の1例
				JSTO-1-011	中井 大崇	気管切開歴のある高度肥満患者に対する麻酔経験
				JSTO-1-012	吉川 絵梨	減量・代謝改善手術後の食行動の変化と体重減少効果
	チーム医療(食行動・栄養)			JSTO-1-013	木下 幸歩	スリーブバイパス術が肥満2型糖尿病患者の栄養指標に与える影響 ~スリーブ術との比較~
JSTO一般演題3		10:35-11:15		JSTO-1-014	田内 直恵	腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後に行った直腸癌術前化学療法における栄養指導の工夫
				JSTO-1-015	長井 直子	2型糖尿病患者における入院治療介入による食嗜好性の変化
				JSTO-1-016	田中 理恵子	腹腔鏡下スリーブ術後5年間における栄養状態の推移と栄養管理
	術式	10:35-11:15	第9会場	JSTO-1-017	稲嶺 進	迷走神経前幹ブロックはスリーブ状胃切除術後早期の胃痛・嘔気を軽減する
				JSTO-1-018	倉橋 康典	スリーブプラス発展の歴史 〜相関図に沿った術式発展の概説〜
JSTO一般演題4				JSTO-1-019	野村 紘史	消化器外科医が安全にLipoabdominoplastyをおこなうコツ
				JSTO-1-020	津田 康雄	新規デバイスを用いた安全な腹腔鏡スリーブ状胃切除術の手技
				JSTO-1-021	林 憲吾	ラットを用いたスリーブバイパス術モデルの確立
	内科・外科統合療法1	10:35-11:15	第10会場	JSTO-1-022	田崎 厚乃介	スリーブ状胃切除後の減量不良・体重再増加に対するGLP-1系薬の効果比較
				JSTO-1-023	齋藤 心	難治性高度肥満症に対するスリーブ状胃切除術(LSG)とGLP-1受容体作動薬のcollaboration治療
JSTO一般演題5				JSTO-1-024	辻 誠士郎	腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後の体重リバウンドに対しチルゼパチドが奏効した一例
				JSTO-1-025	西村 公宏	スリーブ状胃切除術後の血糖悪化・体重再増加に対しチルゼパチドが奏効した一例
				JSTO-1-026	木谷 有希	2型糖尿病治療薬セマグルチドがスリーブ状胃切除術後患者のアルコール変化に及ぼす影響
	手術治療成績 1	17:35-18:15	第7会場	JSTO-1-027	飯塚 彬光	当院における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の治療成績
JSTO一般演題6				JSTO-1-028	中出 裕士	腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 導入初期5例の治療経験
				JSTO-1-029	落合 貴裕	当科における腹腔鏡下スリーブ状胃切除の短期治療成績
				JSTO-1-030	難波 七海	当院での減量代謝改善手術と術後短期成績
				JSTO-1-031	裏川 直樹	当院における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の治療成績の検討

## JSTO一般演題 10月4日(土)

セッション	セッション名	時間	会場	セッション番号	筆頭演者	演題名
JSTO一般演題7	肥満関連合併症(体組成、身体機能)	17:25-18:15		JSTO-1-032	若林 徹	握力機能から見た減量・代謝改善手術後の身体機能の検討
				JSTO-1-033	今村 ショウタ	腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後における筋力および体重比の変化
			第8会場	JSTO-1-034	武澤 歩惟	日本人高度肥満症患者の実態から膝痛改善のための運動介入の検討
			-	JSTO-1-035	村田 尚寛	高度肥満患者の減量・代謝改善手術後膝関節痛軽減因子に関する検討
				JSTO-1-036	河津 俊宏	肥満代謝改善手術後のPhase Angle変化と体組成・身体機能との関連
				JSTO-1-037	中口 博允	腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後の体組成変化と総体重減少率に関連する因子の解析
JSTO一般演題8	外科術前減量と周術期管理	17:25-18:15	第9会場	JSTO-1-038	網木 学	根治的手術に先行した腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の有用性の検討
				JSTO-1-039	白石 としえ	BMI≥40の高度肥満患者への声門上器具(ProSeal®ラリンジアルマスク:PLMA)を用いた気道管理
				JSTO-1-040	古田 隆一郎	減量・代謝改善手術の周術期管理におけるMidline catheterの運用
				JSTO-1-041	野村 紘史	肥満関連変形に対するLASER-Assisted Liposuctionの有用性と適正使用の取り組み
				JSTO-1-042	加藤 智之	肥満症を伴う大腸癌患者に対する術前減量の検討
			-	JSTO-1-043	後藤 伸子	高度肥満症を伴う子宮体癌/子宮内膜異型増殖症に対する術前後減量治療介入の検討

## JSTO一般演題 10月5日(日)

セッション	セッション名	時間	会場	セッション番号	筆頭演者	演題名
JSTO一般演題9	チーム医療(精神的ケア)			JSTO-2-001	山本 紗弥香	患者の意思や食文化に配慮しながら手術前後の食事支援を行った一例
				JSTO-2-002	飯塚 彬光	術前減量入院中に精神的な問題が顕在化するも,チームで適応を再評価し,減量手術を行った1例
		13:20-14:00	.,	JSTO-2-003	小寺 智子	減量カウンセリング5年間の活動報告
				JSTO-2-004	山根 智美	高度肥満患者の初診面談から聞き取る小児肥満の進展因子としての社会的スティグマの臨床的意義
				JSTO-2-005	波多野 超雲	医療者のスティグマが減量・代謝改善手術を受ける人に与える影響に関する国内研究の現状と課題
	症例報告 2			JSTO-2-006	遠藤 圭子	腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後に発症したウェルニッケ脳症の一例
				JSTO-2-007	上村 優里奈	膝関節手術後の高齢肥満症女性に対して筋肉量を維持したまま約10%減量できた1症例
JSTO一般演題10		13:20-14:00	第5会場	JSTO-2-008	辻岡 徹	LSG後Wernicke脳症を発症し、運動療法遂行に地域連携が有用であった一例
				JSTO-2-009	佐藤 貴紀	高度肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術により減量し凍結胚移植妊娠が成立した1例
				JSTO-2-010	山崎 礼雄	スリーブ状胃切除による減量を経て腎移植適応を得た病的肥満症の一例
	手術治療成績 2			JSTO-2-011	萩原 謙	当院の減量・代謝改善手術導入にむけた取り組みと成績
			第6会場	JSTO-2-012	小林 和明	当院における肥満外科治療の導入成績
JSTO一般演題11		13:20-14:00		JSTO-2-013	橋本 伊佐也	病的肥満症に対するLaparoscopic Sleeve Gastrectomy(LSG)の短期・中期成績
				JSTO-2-014	荒木 政人	当院における高度肥満症に対するチーム医療と腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の治療成績
				JSTO-2-015	佐藤 文紀	当院における高度肥満2型糖尿病患者に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術術後5年間の治療成績
	薬物療法	13:20-14:00	第7会場	JSTO-2-016	角谷 学	肥満症患者におけるセマグルチドの導入効果に対する検討
				JSTO-2-017	今井 晴恵	肥満症治療薬セマグルチドの入院導入患者における経過と治療効果の検討
JSTO一般演題12				JSTO-2-018	小田 知靖	肥満症に対するセマグルチド(ウゴービ®)の中期的効果の検討
				JSTO-2-019	櫻田 麻耶	プラダー・ウイリー症候群に合併する糖尿病に対して治療調整が有効であった1例
				JSTO-2-020	下地 真璃恵	リアルワールドでのウゴービによる減量効果と課題
	保健・健診・肥満外来	13:20-14:00	第8会場	JSTO-2-021	三好 晶雄	肥満症患者での減量目標到達に影響を与える因子の検討
				JSTO-2-022	杉原 雄策	実地医家における生活習慣病予防を目的としたシェイプアップ外来の実際
JSTO一般演題13				JSTO-2-023	渡邊 梨紗子	愛知県春日井市における肥満症対策に関する保健事業の構築
				JSTO-2-024	池上 健太郎	ウェストヒップ比は認知機能低下の潜在的な指標となる-Elder Safe Study-
				JSTO-2-025	住所 美沙季	減量外来における予約キャンセルが病院に与える経済的損失に関する後ろ向き観察研究
JSTO一般演題14	チーム医療(包括的ケア)	14:00-14:40		JSTO-2-026	山口 剛	減量・代謝改善手術治療導入の経験
			第4会場	JSTO-2-027	奥村 あゆ	腎機能低下を伴う高度肥満患者における減量・代謝改善術後の食事療法について
				JSTO-2-028	北村 健人	集中治療後症候群を発症した高度肥満症患者に対する包括的リハビリテーションの経験
				JSTO-2-029	高柳 恕子	病棟専従管理栄養士を中心とした肥満症及び2型糖尿病患者に対する栄養介入の取り組み
				JSTO-2-030	末永 優子	腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後、膵がんを発症した患者に対する薬剤師の関わり

## JSTO一般演題 10月5日 (日)

セッション	セッション名	時間	会場	セッション番号	筆頭演者	演題名
JSTO一般演題15	術後成績と予測因子	14:00-14:50		JSTO-2-031	平松 良浩	術前減量と腹腔鏡下スリープ状胃切除術後の減量効果
				JSTO-2-032	伊東 竜哉	当院における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後のリバウンド症例の検討
			第5会場	JSTO-2-033	金城 綾乃	公式LINE活用は肥満外科術後のフォロー率を改善するか?
				JSTO-2-034	井本 博文	骨格筋指数 (SMI) は減量・代謝改善手術の予後予測因子となりうるか?
				JSTO-2-035	宮崎 安弘	スリーブ状胃切除術における減量不良予測因子の検討および術後早期体重減少を獲得する試み
				JSTO-2-036	久場 美鈴	スリーブ状胃切除後の良好な減量が得られる高度肥満者の臨床的特徴
	内科・外科統合療法2			JSTO-2-037	山下 さきの	減量・代謝改善手術後のGLP-1受容体作動薬と栄養指導が減量に効果的であった一例
		14:00-14:50	第6会場	JSTO-2-038	中村 夏子	胃スリーブ術後の少量頻回摂取によりリバウンドするもGLP-1製剤追加で再減量に成功した一例
JSTO一般演題16				JSTO-2-039	武田 みゆき	スリーブ状胃切除術後にセマグルチドを導入し栄養介入を実施した5症例の検討
1510—放演越16				JSTO-2-040	山城 織江	スリーブ状胃切除術の既往がウゴービ®による体重減少効果に及ぼす影響の検討
				JSTO-2-041	北條 雄大	High-BMI及びSoCR症例に対するGLP-1受容体作動薬を用いた周術期薬物療法
				JSTO-2-042	石川 はるか	高度肥満症に対するスリーブ状胃切除術後の体重増加にウゴービ®を使用した症例の検討
	肥満関連合併症(心腎肝、無呼吸)	14:00-14:50	第7会場	JSTO-2-043	高野 博信	当教室における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の手術成績とMASLDとの関連について
				JSTO-2-044	橋本 健吉	スリーブ状胃切除術のMASLD改善効果 ~ 超音波エラストグラフィーによる評価
JSTO一般演題17				JSTO-2-045	棚橋 洋太	減量・代謝改善手術前後の心外膜脂肪量の変化と心臓拡張能の改善効果
1310-放/典超17				JSTO-2-046	岩崎 崇文	高度肥満症患者における減量・代謝改善手術が糸球体過剰濾過に及ぼす影響
				JSTO-2-047	岡本 麻美	睡眠時無呼吸症候群による二次性多血症の腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後の改善の推移
				JSTO-2-048	住谷 充弘	減量・代謝改善手術における睡眠呼吸障害治療介入とIPAQ日本語版評価を用いた取り組み
	臨床研究	14:00-14:50	第8会場	JSTO-2-049	築家 恵美	精神疾患を併存する高度肥満患者に対する減量・代謝改善手術の治療効果の検討
				JSTO-2-050	中川 正敏	腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後の残胃容量に対する検討
JSTO一般演題18				JSTO-2-051	宇野 耕平	スリーブ状胃切除術(LSG)前の逆流性食道炎と術後胃食道逆流症(GERD)の関係
				JSTO-2-052	野村 紘史	我々の施設におけるMassive Weight Lossに対するLipoabdominoplastyの10年間の治療成績
				JSTO-2-053	村澤 秀樹	肥満症外科治療と内科治療の健康関連QOLの比較検討:多施設共同研究2024年度末データから
				JSTO-2-054	上里 安範	高齢者に対する減量手術の初期成績:60歳以上と未満の比較検討